

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE PACJENTÓW NEFROLOGICZNYCH

Kwalifikacja do badania:

Wiek od 18 roku życia, pacjenci odwiedzający
poradnię w ciągu dwóch tygodni, od stadium:
3a - (wg KDIGO) do 5 CKD

1. Metryczka:

Wiek Pacjenta	Płeć	Masa ciała (kg)	Wzrost (cm)
	<input type="checkbox"/> Kobieta <input type="checkbox"/> Mężczyzna		

2. Stadium CKD:

- 3a 3b 4 5 - niedializowany 5 - dializowany

3. Od kiedy Pacjent jest leczony w poradni nefrologicznej / dializowany?

- 0-3 miesiące Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Powyżej roku

4. Kto skierował do poradni:

- Lekarz pierwszego kontaktu/POZ Diabetolog Kardiolog Nefrolog

Inny, jaki?

5. Jaka jest przyczyna choroby nerek?

- Miażdżyca Cukrzyca typu I lub II Kłębuszkowe zapalenie nerek Choroba układowa z zajęciem nerek:
SLE, ANCA zapalenie naczyń, anty-GBM
- ADPKD Nefropatia nadciśnieniowa Nieznana/nieokreślona
- Inne, jakie?

6. Leczenie Pacjenta:

Czy Pacjent jest leczony glikokortykosteroidami? (TAK/ NIE). Jeżeli tak, to jak długo?

.....

Czy Pacjent otrzymuje inne leki immunosupresyjne? (TAK/ NIE). Jeżeli tak, to jak długo? Jakie leki otrzymuje?

.....

7. Wydolność fizyczna (ocena pod kątem codziennej aktywności):

Bez zmian Zmiany: czas trwania (tygodnie)

ciąg dalszy ankiety na następnej stronie >

8. Czy Pacjent pracuje?

- Praca w pełnym wymiarze Praca w ograniczonym zakresie Pacjent przez chorobę musiał zrezygnować z pracy Renta/zasiłek
- Inne, jakie?

9. Zmiany w ilości przyjmowaniu pokarmów spowodowane utratą apetytu:

- Bez zmian Zmiany: czas trwania (tygodnie)

10. Rodzaj diety:

- Pacjent nie stosuje specjalnej diety Unikanie wybranych produktów, jakich?
- Niskobiałkowa Inna/jaka?

11. Objawy ze strony przewodu pokarmowego (utrzymujące się ponad 2 tygodnie) – pyt. wielokrotnego wyboru:

- Bez objawów Nudności Wymioty Biegunka Bóle brzucha
- Zaparcia Utrata apetytu Inne, jakie?

12. Czy Pacjent jest pod opieką dietetyka?

- Tak, na stałe Tak, konsultował się raz Nigdy nie korzystał z porady dietetyka

13. Zmiana masy ciała:

- Bez zmian Zwiększenie Zmniejszenie → Zmiana masy ciała w ostatnich:
- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 6 miesiącach | 3 miesiącach | 2 tygodniach |
| (kg) | (kg) | (kg) |

14. Subiektywna ocena stanu odżywienia Pacjenta:

- Prawidłowy stan odżywienia Podejrzanie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia Wyniszczenie

Konsultacja merytoryczna:
Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. med. Ryszard Gellert
Konsultant mazowiecki w dziedzinie nefrologii prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Patronat nad badaniem objęło Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.

